

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
CS1	CASE	745S	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
CS2		733 / 833	IT2600	IT2600		
CS3		844XL	IT1600	KRÓTKI	WAŁ NAPIĘDOWY Z LEWEJ STRONY	
CS4		856XL	IT 1600	SREDNI	WAŁ NAPIĘDOWY Z LEWEJ STRONY	
CS5		856XL	IT1600	KRÓTKI	WAŁ NAPIĘDOWY PO ŚRODKU	
CS6		956 / 1046 / 1056 XL	IT1600	ŚREDNI	1046 – POTW. RYSUNKAMI	
CS7		554 / 644 INTERNATIONAL	IT1600	KRÓTKI		
CS8		946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL	IT1600	ŚREDNI	1046 – POTW. RYSUNKAMI	
CS9		1255 / 1455	IT1600	ŚREDNI		
CS10		3220 MX	IT1600	ŚREDNI		
CS11		4220 / 4230 / 4240 / 795XL	IT1600	KRÓTKI		
CS12		5120	IT1600	ŚREDNI		
CS13		5130 / 5140 / 5150	IT1600	ŚREDNI		
CS14		CS 86 / 94 / 110	IT1600	ŚREDNI	SILNIK MWM	
CS15		CS 120 / 130 / 150	IT1600	DŁUGI		
CS16		CX 80 / 90 / 100	IT1600	KRÓTKI		MCCRMICK CX 90
CS17		FARMALL 65A / 75A	IT1600	KRÓTKI	DEMONTAŻ BŁOTNIKÓW	NH TD 5.65 + TULEJKI
CS18		FARMALL 85A / 95A	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	NH TD 5.85 / 5.95 / 5.105
CS19		FARMALL 95U / 105U / 115U	IT1600	ŚREDNI		NH T 5.95 / 5.105
CS20		FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO	IT1600	ŚREDNI		STEYR 4095 / 4105 / 4115 MULT
CS21		FARMALL 65C / 75C	IT1600	KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	STEYR 4065 / 4075 KOMPAKT
CS22		FARMALL 85C / 95C	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	STEYR 4075 KOMPAKT
CS23		JX 55 / 65 / 70	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
CS24		JX 80	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
CS25		JX 90 / 95	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
CS26		JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100U	IT1600	KRÓTKI		
CS27		MAXXUM 100 / 110 / 120 / 130	IT1600	ŚREDNI		STEYR 4110 / 4120 / 4130 NEW HOLLAND 6010 DELTA
CS28		MAXXUM 125 MC	IT1600	DŁUGI		
CS29		MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170	IT1600	DŁUGI		
CS30		MX 100C/MX 90	IT1600	SREDNI	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	
CS31		MXM 120	IT1600	DŁUGI		
CDB1		CASE / DAVID BROWN	1490	IT1600	ŚREDNI	
CDB2	1594 / 1694		IT1600	ŚREDNI		
CL01	CLAAS	ARION 410 / 420 / 430	IT1600	ŚREDNI		
CL02		ARION 610C / 620C / 630C	IT1600	DŁUGI	2009-2014 POTW. RYSUNKAMI	
CL03		AXOS 310 / 320 / 330 / 340	IT1600	ŚREDNI		
CL04		ARES 547 / 557 / 567 / 577 ATZ	IT1600	ŚREDNI		
CL05		ARES 816 / 826 / 836 RZ	IT1600	DŁUGI		
CL06		ATOS 330 / 340 / 350	IT1600	ŚREDNI		DEUTZ-FAHR 5090.4G / 5100.4G
CL07		CELTIS 426 / 436 / 446 / 456	IT1600	ŚREDNI		
CL08		ELIOS 210 / 220 / 230 / 240	IT1600	KRÓTKI	2009-2014	
CL09		ELIOS 210 / 220 / 230 / 240	IT1600	KRÓTKI	2014-	
DF01	DEUTZ – FAHR	AGROFARM 410G / 430G	IT1600	ŚREDNI		
DF02		AGROFARM 410 / 420 / 430	IT1600	ŚREDNI		R3 EVO 85 / 100
DF03		AGROPLUS 410 / 420	IT1600	ŚREDNI		
DF04		AGROPLUS 65 F KEYLINE	IT2600	IT2600	CIĄGNIK Z TUZEM	
DF05		AGROLUX 65 / 75	IT2600	IT2600	2 WERSJE *	
DF06		AGROLUX 410	IT2600	IT2600	WER. BEZ KLIMATYZACJI	
DF07		AGROPLUS 75 / 85 / 95	IT1600	KRÓTKI		
DF08		AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE * TŁUMIK W GÓRE / DÓŁ	
DF09		AGROTRON 80 / 85 / 90 / 100	IT1600	ŚREDNI		
DF10		6.015 / 6.15 / AGROTRON 106	IT1600	DŁUGI		
DF11		AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150	IT1600	DŁUGI	2 WERSJE *	
DF12		DX3.50	IT2600	IT2600	TYLKO DO WERSJI BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	
DF13		DX3.50	IT1600	KRÓTKI		
DF14		DX 3.60 / 3.65 / 3.70	IT1600	ŚREDNI		
DF15		DX 4.20 / 4.30 / 4.31 / 4.50 / 4.51 / 4.70	IT1600	KRÓTKI		
DF16		DX 80 / 86 / 92	IT1600	KRÓTKI	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	
DF17		DX 85 / 90	IT1600	KRÓTKI	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	
DF18		DX 6.05 / 6.11 / 6.31	IT1600	ŚREDNI		
DF19		DX 6.07 / 6.10 / 6.30	IT1600	ŚREDNI		
DF20		5090.4D	IT1600	KRÓTKI		
DF21		5080 D ECOLINE	IT2600	IT2600		
DF22		AGROPLUS 70	IT 1600	KROTki	DO 2004R	
DF23	AGROTRON 6150	IT1600	DŁUGI	TO SAMO CO WERSJAAGROTRON 150V2		

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
DF24	<b>DEUTZ – FAHR</b>	5085 D ECOLINE	IT1600	KRÓTKI		
DF25		5100 / 5120 G-GS	IT1600	ŚREDNI		
DF26		5090.4G / 5105.4G / 5115.4G	IT1600	ŚREDNI		
DF27		5090C / 5100C / 5110C / 5120C	IT1600	KRÓTKI		
DF28		6006 / 6206 / 7006	IT1600	KRÓTKI		
DF29		6006 / 6206 / 7006	IT2600			
DF30	4080 E / 4090E	IT 1600	KRÓTKI		CIĄGNIK BEZ KABINY I BLOTNIKÓW	
FR01	<b>FARMER</b>	F-8244 C2	IT1600	KRÓTKI		
FR02		F2-8248TE	IT1600	ŚREDNI		
FR03		F-8258 / F-9258	IT1600	KRÓTKI		
FT01	<b>FARMTRAC</b>	555DT	IT2600	IT2600	2013r.	
FT02		ESCORT 550 DT	IT2600	IT 2600		
FT03		675 DT	IT1600	ŚREDNI		
FT04		804WD / 80 4WD	IT1600	ŚREDNI		
FT05		685DT - 690DT	IT1600	ŚREDNI LUB KRÓTKI	2 wersje	
FT06		6050 HERITAGE	IT2600	IT2600		
FT07		6075 HERITAGE	IT2600	IT2600		
FT08		7110 DT	IT1600	ŚREDNI		
FT09		9120 Dtn	IT1600	ŚREDNI		
FE01	<b>FENDT</b>	FARMER 306 / 308 / 309 / 309 LS TURBOMATIK	IT1600	ŚREDNI	3 OTWORY Z PRZODU	
FE02		FARMER 309 TURBOMATIK	IT1600	ŚREDNI	3 OTWORY Z PRZODU SILNIK DEUTZ	
FE03		FARMER 308 TURBOMATIK	IT1600	ŚREDNI	4 OTWORY Z PRZODU	
FE04		FARMER 309 Ci	IT1600	ŚREDNI		
FE05		FARMER 311 LSA TURBOMATIK	IT1600	DŁUGI	3 OTWORY Z PRZODU	
FE06		FARMER 311 TURBOMATIK	IT1600	ŚREDNI	4 OTWORY Z PRZODU	
FE07		309 / 310 / 311 / 312 VARIO	IT1600	ŚREDNI	2006-2012 CIĄGNIK Z TUZEM	
FE08		FARMER 409 / 410 / 411 / 412 VARIO	IT1600	ŚREDNI	1999-2004	
FE09		FENDT 509 / 510 C	IT1600	ŚREDNI		
FE10		FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 C	IT1600	DŁUGI		
FE11		610LS	IT1600	DŁUGI		
FE12		FAVORIT 612 LSA	IT1600	DŁUGI	WERSJA Z TUZ	
FE13		4S	IT1600	KRÓTKI		
FE14		FAVORIT 716	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
FI01	<b>FIAT</b>	AGRICOLA 680 DT	IT1600	KRÓTKI		
FI02		AGRICOLA 780 DT	IT1600	KRÓTKI		
FI03		70-90	IT1600	KRÓTKI		
FO01	<b>FORD</b>	5610	IT1600	ŚREDNI		
HT01	<b>HATTAT</b>	4090 / 4100	IT1600	ŚREDNI		
HT02		A90 / A100 / A110	IT1600	KRÓTKI		POLMOT URSUS 8014H / 9014H / 10014H
JC01	<b>JCB FASTRACK</b>	1135	IT1600	KRÓTKI	WIERCENIE DODATKOWYCH OTWORÓW POD KABINĄ	
JD01	<b>JOHN DEERE</b>	2040 / 2140 / 2030 / 2130	IT1600	KRÓTKI		
JD02		2250 / 2450 / 2650 / 2850	IT1600	ŚREDNI		
JD03		3040 / 3140 / 3640	IT1600	DŁUGI		
JD04		3400	IT1600	ŚREDNI		
JD05		3050 / 3650	IT1600	DŁUGI		
JD06		5055 E / 5065 E / 5075 E	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
JD07		5085M / 5090M / 5100M	IT1600	ŚREDNI	2 WERSJE *	
JD08		5090R / 5100R / 5115R / 5125R	IT1600	ŚREDNI	2016-	
JD09		5520	IT1600	KRÓTKI		
JD10		5620 / 5720	IT1600	KRÓTKI		
JD11		6090 MC / 6100 MC / 6110 MC	IT1600	ŚREDNI		
JD12		6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6210	IT1600	ŚREDNI		
JD13		6100D	IT1600	ŚREDNI		
JD14		6110B	IT1600	ŚREDNI		
JD15		6230 / 6330 / 6430	IT1600	ŚREDNI		
JD16		6120 / 6220 / 6320 / 6420	IT1600	ŚREDNI		
JD17		6510 / 6610 / 6810 / 6910	IT1600	DŁUGI		
JD18		6506 / 6600 / 6800 / 6900	IT1600	DŁUGI		

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
JD19	JOHN DEERE	6520 / 6620 / 6820 / 6920	IT1600	DŁUGI		
JD20		5067E	IT1600	KRÓTKI	2018R	
JD21		7600 / 7610 / 7700 / 7710 / 7800 / 7810	IT1600	DŁUGI		
KI01	KIOTI	DX7510	IT1600	ŚREDNI		
KU01	KUBOTA	L5040	IT2600	IT 2600		
KU02		M5091	IT1600	KRÓTKI		
KU03		M7040	IT1600	KRÓTKI		
KU04		M7060	IT1600	KRÓTKI		
KU05		M7151	IT1600	ŚREDNI		
KU06		M8560 / M9540	IT1600	ŚREDNI		
KU07		M108 S	IT1600	ŚREDNI		
KU08		M110GX	IT1600	ŚREDNI		
KU09		M130X	IT1600	ŚREDNI		
LB01	LAMBORGHINI	GRAND PRIX 95	IT1600	ŚREDNI		
LB02		R2.66 TARGET	IT2600	IT2600		
LB03		R2.86 TARGET	IT1600	KRÓTKI		
LB04		R3 EVO 85 / 100	IT1600	ŚREDNI		AGROFARM 410 / 420 / 430
LB05		RF 80	IT2600	IT2600		
LB06		LAMBORGHINI 850 PREMIUM	IT1600	KRÓTKI		SAME SILVER 80
LB07		REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT2600	IT2600		SAME TIGER 50 / 60 65 / 70 / 75
LD01	LANDINI	5.090H / 5.100H / 5.110H / 5.115H	IT1600	KRÓTKI		
LD02		BLIZZARD 85	IT1600	ŚREDNI		
LD03		GHIBLI 90	IT1600	KRÓTKI		
LD04		GLOBUS 75 / 80	IT1600	ŚREDNI		
LD05		9880	IT1600	KRÓTKI		
LD06		7550 / 8550	IT1600	KRÓTKI		
LD07		LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180	IT1600	DŁUGI		
LD08		LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180	IT1600	DŁUGI		
LD09		POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110	IT1600	KRÓTKI		
LD10		TECHNOFARM 75 / 80 LANDINI ALPINE 60/70/90	IT1600	KRÓTKI		
LS01	LS MTRON	PLUS 100	IT1600	ŚREDNI		
MF01	MASSEY FERGUSON	274 SK / 284 SK	IT1600	KRÓTKI		
MF02		275 / 290	IT1600	KRÓTKI		
MF03		294	IT1600	KRÓTKI		
MF04		390	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
MF05		590 / 690	IT1600	ŚREDNI		
MF06		698	IT1600	ŚREDNI		
MF07		3115 / 3120 / 3125	IT1600	ŚREDNI		
MF08		3050	IT1600	KRÓTKI		
MF09		3060 / 3065	IT1600	KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
MF 10		3075	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
MF11		3070	IT1600	KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
MF12		3080	IT1600	DŁUGI	2 WERSJE *	
MF13		3085 / 3095	IT1600	DŁUGI		
MF14		3635 / 3645 / 3655	IT1600	KRÓTKI	DEMONTAŻ BŁOTNIKÓW	
MF15		5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450	IT1600	ŚREDNI	DYNA4 (2012)	
MF16		595	IT1600	ŚREDNI		
MF17		5425 / 5435 / 5445 / 5455 / 5460	IT1600	ŚREDNI	2 WERSJE *	
MF18		5608 / 5609 / 5610	IT1600	ŚREDNI		
MF19		5611 / 5612 / 5613	IT1600	ŚREDNI		
MF20		5710 / 5711 / 5712 / 5713 SL	IT1600	ŚREDNI		
MF21	6110 / 6120 / 6130 / 6140	IT1600	KRÓTKI			
MF22	6150	IT1600	ŚREDNI			
MF23	6160 / 6170 / 6180 / 6190	IT1600	ŚREDNI			
MF24	6235 / 6245 / 6255 / 6265	IT1600	ŚREDNI			
MF25	7614	IT1600	DŁUGI			
MF26	MF 2640	IT1600	DLUGI			
MF 27	MF 6475/6465	IT1600	DLUGI	CIĄGNIK POWYZEJ 2008R		
MF28	8220 XTRA	IT1600	DŁUGI			
MC01	MCCORMICK	CX 75 / 85 / 95 / 105	IT1600	KRÓTKI		
MC02		CX90	IT1600	KRÓTKI		CASE CX 80 / 90 / 100
MC03		MTX150	IT1600	DŁUGI	WERSJA Z TUZ	

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
MC04	<b>MCCORMICK</b>	MC 95 / 105 / 115	IT1600	ŚREDNI		
MC05		MC 100 / 110 / 120 / 135	IT1600	ŚREDNI		
MC06		MC 90 / 100 / 115	IT1600	ŚREDNI	2000-2003	
MC07		X50.70 POWER PLUS	IT1600	KRÓTKI		
MC08		X5.30 POWER PLUS	IT1600	KROTKI	<small>CIAŁNIK MOŻE POSIADAĆ DODATKOWY RODZELACZ HYDRAULIKI I JOYSTIC</small>	
MC09		X4.50	IT1600	KROTKI		
MC10		X4.35	IT1600	KRÓTKI		
MTZ01	<b>MTZ / BELARUS</b>	80 / 82 / 820 / 890 / 892 / 920.2 / 952 / 952.2 / 892.2	IT1600	KRÓTKI	MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI / 4600	
MTZ02		920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4	IT1600	DŁUGI		
MTZ03		1025	IT1600	DŁUGI		
MTZ04		952.5 / 1025.5	IT1600	KRÓTKI		
MTZ05		1221 / 1221.2 / 1221.3	IT1600	DŁUGI	ŁADOWACZ SZEROKI	
MTZ06		1221.4 / 1221.5	IT1600	DŁUGI	ŁADOWACZ SZEROKI	
MTZP01	<b>MTZ-PRONAR</b>	82A / 82SA / 82TS / 82TSA	IT1600	ŚREDNI		MTZ 820
NH01	<b>NEW HOLLAND</b>	6010 / 6020 DELTA 6010 / 6020 PLUS T 6.120 / 6.140 / 6.150 / 6.160	IT1600	ŚREDNI		CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130
NH02		5635 / 6635 / 7635 L75 / L85 / L95	IT1600	KRÓTKI		
NH03		M100 / M115 8160 / 8260	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
NH04		M135 / M160 8360 / 8560	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
NH05		T 4.75 / 4.85 / 4.95 / 4.105 / 4.115	IT1600	ŚREDNI LUB KRÓTKI ZALEŻY OD WERSJI	2 WERSJE *	
NH06		T 5.85	IT1600	KROTKI	2017R	STEYR 4085 HILO ZE ZMIENIONYM PRZODEM
NH07		T 4.65 POWERSTAR	IT1600	KRÓTKI		STEYR 4065 KOMPAKT S
NH08		T 5.95 / 5.105 / 5.115	IT1600	KRÓTKI		
NH09		T 5.95 / 5.105 / 5.115 EC	IT1600	ŚREDNI		
NH10		T 5.100 / 5.110 / 5.120	IT1600	KRÓTKI		
NH11		T 5030 / 5040 / 5050 / 5060 / 5070	IT1600	ŚREDNI		
NH12		TL 80 / 90 / 100	IT1600	KRÓTKI		
NH13		TD 5.65 / 5.75	IT1600	KRÓTKI	DEMONTAŻ BŁOTNIKÓW	CASE FARMALL 65 / 75A BEZ TULEJEK
NH14		TD5.85 / 5.95 / 5.105	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	CASE FARMALL 85A / 95A
NH15		TD 80D / 85D / 90D	IT1600	KRÓTKI		
NH16		TD 4030F	IT2600	IT2600		
NH17		TD 5010 / 5020 / 5030	IT1600	KRÓTKI		
NH18		TD 5040 / 5050	IT1600	KRÓTKI		
NH19		TS 110	IT1600	KRÓTKI		
NH20		TS 115 / 125 / 135	IT1600	ŚREDNI	2 WERSJE *	
NH21		TN 95 DA	IT2600	IT2600		
NH22		T 7.165	IT1600	DŁUGI	AMORTYZOWANA OŚ	
NH23		T 7.175	IT1600	DŁUGI		
NH24		TM 120/140/160/175/190	IT1600	DŁUGI		
PM01	<b>POLMOT - URSUS</b>	8014H / 9014H / 10014H	IT1600	KRÓTKI		HATTAT A90 / A100 / A110
PR01	<b>PRONAR</b>	ZEFIR 85	IT1600	ŚREDNI		
PR02		5340	IT1600	ŚREDNI		
RT01	<b>RENAULT</b>	68.14 S	IT1600	ŚREDNI		
RT02		75.14	IT1600	ŚREDNI		
RT03		80.14 TX	IT1600	KRÓTKI		
RT04		58.34 / 65.34	IT1600	KRÓTKI		
RT05		70.34	IT1600	ŚREDNI		
RT06		75.34 / 85.34 / 90.34	IT1600	ŚREDNI		
RT07		95.14 / 103.14	IT1600	ŚREDNI		
RT08		103.54	IT1600	ŚREDNI		
RT09		106.54	IT1600	ŚREDNI		
RT10		110.14 / 120.14 / 133.14 / 145.14 110.54 / 120.54 / 133.54 / 145.54 / 155.54	IT1600	DŁUGI	ŁADOWACZ SZEROKI	
RT11		751.4 / 781.4	IT1600	ŚREDNI		
RT12		891.4 / 921.4 / 951.4 / 981.4 S	IT1600	DŁUGI		
RT13		ARES 540 / 550 RX	IT1600	ŚREDNI	MODYFIKACJA OSŁONY OD TŁUMIKA	
RT14		ARES 620 / 630 / 640 RZ	IT1600	DŁUGI		

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
RT15	RENAULT	CELTIS 426 / 436 / 446 / 456 RX	IT1600	KRÓTKI		
RT16		CERES 95X	IT1600	ŚREDNI	VER. 1. - SILNIK MWM VER. 2. - SILNIK JOHN DEERE	
RT17		CERES 75X	IT1600	ŚREDNI	2 WERSJE *	
RT18		CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355	IT1600	ŚREDNI		
RT19		CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355	IT1600	ŚREDNI		
RT20		ERGOS 95	IT 2600			CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU
RT21		ERGOS 110	IT1600	ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI
SA01		ASTER 60 / 70	IT2600	IT2600		
SA02		TIGER 50 / 60 65 / 70 / 75	IT2600	IT2600		LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75
SA03	TIGER 100	IT1600	DŁUGI			
SA04	TITAN 145 / 150 / 160 165 / 190	IT1600	DŁUGI			
SA05	EXPLORER 70 / 80 / 90	IT1600	ŚREDNI			
SA06	LASER 110	IT1600	DŁUGI			
SA07	SILVER 80 / 90	IT1600	KRÓTKI			
SA08	SILVER 105	IT1600	ŚREDNI			
SA09	SAME ROLLER 70	IT 1600	KROTki			
SL01	SOLIS	90	IT1600	KRÓTKI		
SL02		90 CRDI	IT1600	KRÓTKI		
ST01	STEYR	4065 / 4075 KOMPAKT	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	CASE FARMALL 65 / 75 C
ST02		4085 KOMPAKT	IT1600	ŚREDNI	2 WERSJE *	
ST03		4085 KOMPAKT HI-LO	IT1600	KRÓTKI		
ST04		4095 / 4105 / 4115 MULTI	IT1600	ŚREDNI		CASE FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO
ST05		4110 / 4120 / 4130	IT1600	ŚREDNI		CASE MAXXUM 110 / NEW HOLLAND 6010 DELTA
ST06		PROFI 6115 / 6125 / 6140	IT1600	ŚREDNI		
ST07		PROFI 6115 / 6125 / 6140	IT1600	ŚREDNI	WERSJA Z TUZ	
ST08		9078 / 9094 / 9086	IT1600	ŚREDNI	SILNIK MWM	
ST09		377	IT1600	ŚREDNI		
UR01	URSUS	1222 / 1224	IT1600	DŁUGI		ZETOR 16145
UR02		1614	IT1600	DŁUGI		
UR03		11054	IT1600	ŚREDNI	ŁADOWACZ SZEROKI	
UR04		4512	IT2600	IT2600		
UR05		4514 / 5314 / 5714	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE * KABINA STANDARD	
UR06		C-330	IT2600	IT2600		
UR07		C-360	IT2600	IT2600		
UR08		C-360 3P	IT2600	IT2600		
UR09		C-360	IT2600	IT2600	NOWY MODEL POTRZEBNY CIĄGNIK NA MONTAŻ	
UR10		C-380 / C-382	IT1600	KRÓTKI	NOWY MODEL POTRZEBNY CIĄGNIK NA MONTAŻ	
UR11		C-385 / 914 / 1014	IT1600	KRÓTKI		ZETOR 8011 / 8045
VA01	VALTRA	A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
VA02		N 82 / 92 / 101	IT1600	ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
VA03		N 111 / 121	IT1600	DŁUGI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	
VA04		VALMET 800 / 900	IT1600	ŚREDNI		
ZE01	ZETOR	PROXIMA 70 / 75 / 85 / 90 / 6441 / 7441 / 8241 / 8441	IT1600	KRÓTKI		
ZE02		PROXIMA 90 / 100 / 110 PLUS	IT1600	KRÓTKI		
ZE03		PROXIMA 90 / 100 / 110 / 120 POWER	IT1600	KRÓTKI		
ZE04		PROXIMA 100 CL	IT1600	KRÓTKI		
ZE05		FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135	IT1600	ŚREDNI		
ZE06		FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140	IT1600	ŚREDNI		
ZE07		FORTERRA HD 130 / 140 / 150	IT1600	ŚREDNI		
ZE08		5211	IT2600	IT2600		
ZE09		5245	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE * WSP. DRAŻEK LUB ORBITROL	
ZE10		5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745	IT1600	KRÓTKI		
ZE11		4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO	IT1600	KRÓTKI		
ZE12		6745	IT1600	ŚREDNI		
ZE13		7011 / 7211 / 7245	IT1600	KRÓTKI	WSP. NA DRAŻKU	
ZE14		7011 / 7211 / 7245	IT2600	IT2600	WERSJA BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	
ZE15		8011 / 8045	IT1600	KRÓTKI	PRZERÓBKA TŁUMIKA	URSUS 914
ZE16		7540 / 8540 / 9540 / 10540	IT1600	ŚREDNI		

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ

**WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH (LIPIEC 2018)**

LP.	CIĄGNIK		ŁADOWACZ		UWAGI	ODPOWIEDNIK
	MARKA	MODEL	TYP	WYSIĘGNIK		
ZE17	<b>ZETOR</b>	8145 / 9145 / 10145	IT1600	ŚREDNI		
ZE18		9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE * PRZERÓBKA TŁUMIKA W STARSZYM MODELU	
ZE19		MAJOR 60 / 80	IT1600	KRÓTKI	2 WERSJE *	
ZE20		12145 / 16145	IT1600	DŁUGI		URSUS 1224
ZE21		16245	IT1600	DŁUGI		URSUS 1224 ZMODYFIKOWANY

\* 2 WERSJE – RODZAJ KONSTRUKCJI DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE RYSUNKÓW I ZDJĘĆ